

# 献血イベントのご案内

損保ジャパン山口支店  
SOMPOひまわり生命山口支社  
JSA中核会山口支部  
AIRオートクラブ山口支部 共催

開催日 令和4年 **10月24日**（月）

新型コロナウイルスへの  
対策を行っています。

開催時間 **9時～12時/13時15分～16時15分**

受付場所 **ニューメディアプラザ山口**

山口市熊野町1-10 敷地内に駐車スペースあり

山口県では毎日約**150名**の献血が必要です。また輸血用血液には有効期限があります。人工的に作ることができず長期保存もできないため、みなさまの継続的なご協力が必要です。もしお時間がございましたら、ぜひみなさまのお力を献血を必要とされる方にお届けしませんか

※400ml採血基準

- 体重／男女ともに50kg以上
- 年齢／男性：17歳～69歳  
女性：18歳～69歳



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS  
世界を良くするための17の目標



**JSA中核会**



特別協力 ニューメディアプラザ山口

受付希望時間を以下の  
QRコードにてご回答ください



- 第一希望～第三希望まで受付希望時間をご回答ください
- 受付～終了まで40分程度お時間をいただきます
- 入力期限：**10月7日（金）**
- 希望時間調整後、10月14日（金）までに各自の受付時間確定のご連絡をさせていただきます。

受付時間内にニューメディアプラザ山口までお越しください



# 献血基準のご案内



## 1 献血種類

献血バスでは400mL献血限定で実施しています。

## 2 所要時間

約40分（受付10分・問診5分・事前検査5分・採血15分・休憩等5分）

## 3 年齢

男性：17歳～69歳 女性：18歳～69歳

※65歳以上の方については、60～64歳の間に経験がある方に限ります。

## 4 体重

男女ともに50kg以上

## 5 体調管理

睡眠時間は4時間以上お願いします。また、事前にある程度の水分をお取りください。

## 6 お問い合わせ

お預かりした血液は「医薬品」として患者さんに使用されるため、血液の安全性を考慮して様々な基準が設けられています。どうかご理解いただき、下記抜粋をご覧ください。

＜以下に該当する方は献血をご遠慮ください＞

✔ 3日以内に出血を伴う歯科治療（抜歯・歯石除去等）を受けられた方

✔ 4週間以内に海外から帰国（入国）した方

✔ 1ヵ月以内にピアスの穴をあけた方

✔ エイズ検査が目的の方

✔ 6ヵ月以内に下記に該当する方

（a）不特定の異性または新たな異性と性的接触があった

（b）男性どうしの性的接触があった

（c）麻薬・覚せい剤を使用した

（d）上記①～④に該当する人と性的接触をもった

✔ 今までに下記に該当する方

（a）輸血（自己血を除く）や臓器の移植を受けた

（b）ヒト由来プラセンタ注射薬を使用した

（c）梅毒、C型肝炎、マラリア、シャーガス病にかかった

✔ 下記のいずれかに該当し、中南米諸国（メキシコを含むがカリブ海諸国は除く）を

離れてから6ヵ月以上経過していない方（6ヵ月以上経過している方は職員へお申し出ください。）

中南米諸国で生まれた、または育った

母親または母方の祖母が中南米諸国で生まれた、または育った

中南米諸国に連続して4週間以上滞在、または居住したことがある

献血基準についてはお気軽に0120-456-122までお問い合わせください



山口県赤十字血液センター

お

薬

に

っ

い

て

当日服用しても

大

丈

夫

降圧剤

コレステロール薬

漢方薬・咳止め薬

高尿酸血症薬(痛風薬)

前立腺肥大・頻尿治療薬

アレルギー薬 ※セレスタミン系は除きます

献

血

前

日

まで大丈夫

風邪薬・頭痛薬・睡眠薬

3

日

間

空けてください

抗菌剤・抗生物質・抗ウイルス薬など

申し訳ございませんが、次に該当する方は献血をご遠慮ください。

- 新型コロナmRNAワクチン接種後→ **48時間**
- 今までに輸血や臓器の移植を受けた
- 梅毒、C型肝炎、マラリア、シャーガス病にかかった
- **4週間以内に** 海外から帰国した
- **3日以内に** 出血を伴う歯科治療(抜歯、歯石除去等)を受けた
- 出血を伴うようなキズ・やけど、痛みを伴う口内炎がある
- 麻疹・風疹・おたふくかぜワクチン接種後→ **4週間**

## 最新情報のご案内

～新型コロナウイルス感染症治療後4週間経過で献血が可能です～

◇新型コロナ診断が陽性、またはPCR・抗原検査で陽性となった方

**症状消失後(無症状の場合は陽性となった検査の検体採取日から) 4週間経過**で献血可能

◇新型コロナ疑いの症状で、PCR・抗原検査を受けて結果が陰性だった方

**症状出現日から2週間経過し、症状消失から3日経過**で献血可能

◇保健所から新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判断された方

**最終接触日から2週間経過**で献血可能

# SDGs関連イベント

(すべての人に健康と福祉を)

献血イベントご来場者へ体験いただけるサービスです


ベジチェック測定体験

会場：ニューメディアプラザ山口



ベジチェックはカゴメ株式会社が提供する野菜摂取量を推定できるサービス

- ・採血不要：採血で体を傷つけることなく野菜の摂取量を推定
  - ・数十秒以内：センサーに手の平を押しあてて数十秒以内で測定完了
  - ・わかりやすい：2つの測定結果を表示
- ①野菜摂取レベル (120段階) ②推定野菜摂取量



KAGOME

野菜摂取充足度を表示

## ベジチェック<sup>TM</sup>のご案内

POINT1



採血不要

採血で体を傷つけることなく  
あなたの野菜摂取量を推定

POINT2



数十秒以内

センサーに手の平を押しあてて  
数十秒以内で測定完了

POINT3



わかりやすい

2つの測定結果を表示  
① 野菜摂取レベル (120段階)  
② 推定野菜摂取量

\*インターネット接続の状況によりかかる場合がございます。

みなさん、「野菜」、足りてますか？

① 何を測定しているの？

ベジチェック<sup>TM</sup>では、皮膚のカロテノイド量を測定しています。野菜（特に緑黄色野菜）を食べると、野菜に含まれるカロテノイドが体に吸収され、やがて皮膚にも蓄積します（2〜4週間かかります）。そのため、皮膚のカロテノイド量を測定すれば、野菜摂取量を推定することができます。

※カロテノイドとは  
緑黄色野菜に豊富に含まれるリコピンやβ-カロテン等の色素成分。健康維持に良い影響を与えることが報告されています。


② どのように測定しているの？

センサーのLED（発光ダイオード）から照射された光が皮膚に反射します。さまざまな深さや角度から得られる反射光を検出部で測定し、独自のアルゴリズムでカロテノイド量を計算して値を算出します。

野菜を食べると...




測定原理のイメージ



③ どうしたら測定値がUPするの？

野菜をたくさん摂取することで測定値は上がります。  
例えば、野菜ジュース（200mL）を1か月間毎日飲むと、皮膚のカロテノイド量が増えることを確認しています。

野菜ジュースを飲むと、  
皮膚のカロテノイド量が増えます！




※カゴメ調べ。データは未発表です。

Q 参考情報 〜カロテノイドで淡色野菜の量もわかるの？〜

淡色野菜には、緑黄色野菜と比較してそれほど多くのカロテノイドは含まれていません。しかし緑黄色野菜の摂取量が多い方は、淡色野菜の摂取量も多くなることがわかっています。そのため、皮膚のカロテノイドの量を測ることで、野菜全体の摂取量を推測することができるのです。ただし、淡色野菜に極端にたよって野菜を食べていらっしゃる方では、ベジチェック<sup>TM</sup>の野菜摂取レベルがご自身が期待されているものよりも低く出ることがあります。

※ 緑黄色野菜…トマトやニンジン、ホウレンソウなどの色の濃い野菜  
※ 淡色野菜…キャベツやタマネギなどの色の薄い野菜



※カゴメ調べ。データは未発表です。



※イメージ

※イメージ



ベジチェック外観  
(インターネット接続が必要です)



センサー + タブレット

職場に置いていただければ、従業員の健康管理ツールとしてご利用いただけます。毎日測定することで食生活改善が期待できます。

リース・レンタルに関するお問い合わせ先

カゴメ株式会社 健康事業部

03-5623-8501

kagome.happy-wellness@kagome.co.jp